

**П Р И К А З**

от 19.10.2017 года.

№ 290А

«Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг».

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), по результатам работы комиссии по обследованию доступности зданий МБОУ Вольгинской СОШ

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 19.10.2017 года паспорт доступности (Приложение № 1) и план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
2. Утвердить и ввести в действие с 19.10.2017 года «Журнал учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 3).
3. Назначить Круглову Е.В., ответственной за инструктаж и ведение журнала учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Вольгинская СОШ



С.А. Паранина

С приказом ознакомлена:

Е.В.Круглова



Приложение 1

ТВЕРЖДЕНО  
приказ № 290А от 19.10.2017 г  
Директор МБОУ Вольгинская СОШ  
С.А. Паранина/

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов

### объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): *МБОУ Вольгинская СОШ.*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *601121, Владимирская область, Петушинский район, пос.Вольгинский ул. Старовская д.23;*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *муниципальная.*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования*
- 1.7. Категория обслуживания населения: *дети от 6, 5 до 18 лет*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Петушинского муниципального района в лице управления образования администрации Петушинского муниципального района.*
- 1.9. Адрес учредителя организации: *601121, Владимирская область, Петушинский район, пос.Вольгинский ул. Старовская д.23*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 4 этажа, 6200,9 кв.м
  - прилегающий земельный участок 1,5 га.
- 1.11. Год постройки здания *1973*, капитальный ремонт *проводился частично.*
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2017 г.*, капитального - *нет.*

#### 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2.	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и	По мере поступления денежных средств	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Управлением образования Администрации Петушинского Муниципального района

	услугам		
3.	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
4.	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	отсутствует	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с управлением образования Администрации Петушинского муниципального района. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении</p>

			непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования
5.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2.	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3.	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	отсутствует	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2017 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции



			сотрудников
5.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	4	Продолжить повышение Квалификации педаработников
7.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	0	Дети не имеют ОВЗ
8.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	отсутствует	Указанный показатель к ОУ не относится
9.	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена
10.	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2017г.

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<b>Территория, прилегающая к зданию</b>	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	по мере поступления денежных средств
1.2	установка знаков, указателей об объекте	
2.	<b>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</b>	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия	по мере поступления денежных средств

	доступности объекта для инвалидов:	
2.2	Установка пандуса на входе	по мере поступления денежных средств
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	по мере поступления денежных средств
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	по мере поступления денежных средств
2.5	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	по мере поступления денежных средств
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	по мере поступления денежных средств
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	по мере поступления денежных средств
2.8	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	по мере поступления денежных средств
2.9	Закупка кресла-коляски	по мере поступления денежных средств
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкокнопки экстренного вызова)	по мере поступления денежных средств
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	по мере поступления денежных средств
3.	<b><i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i></b>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	по мере поступления денежных средств
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	ежегодное обновление и дополнение при необходимости
4.	<b><i>Предоставление услуг</i></b>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных

4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Создание приказа «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников»
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	выполнена
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: *до 2030 года*

4.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ Вольгинская СОШ

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 24 октября 2017 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ Вольгинская СОШ от 20.10.2017 №293 А  
МБОУ Вольгинская СОШ оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Приложение 2



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБСЭУ Вольгинская СОШ

С.А. Паранина

2017 г.

**План мероприятия по повышению значения/показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2017-2020 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Разработка и утверждение политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан.	2017-2020 год	Директор
2	Формирование комиссии по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).	Октябрь 2017	Директор
3	Обследование объекта и составление паспорта Доступности.	Октябрь 2017	Директор
4	Инструктирование сотрудников школы по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.	в теч.. года	Зам. директора по АХЧ
5	Организация входной группы.	Октябрь 2017	Зам. директора по ВР
6	Разработка и утверждение дополнений к должностным инструкциям сотрудников школы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов.	на постоянной основе	Директор Зам. директора по АХЧ
7	Разработка Памятки для инвалидов.	Октябрь 2017	Зам. директора по АХЧ
8	Работа по реализации психологопедагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой	в теч. года	Зам. директора по ВР



	реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида)		
9	Утверждение паспорта доступности.	октябрь 2017	Директор
10	Установка кнопок вызова персонала, таблички «доступно для инвалидов»	по мере поступления финансирования	Зам. директора по АХЧ
11	Маркировка первой и последней ступеней внутренних лестниц	по мере поступления финансирования	Зам. директора по АХЧ
12	Подготовка проекта График переоснащения и закупки нового оборудования по доступной среде.	по мере поступления финансирования	Зам. директора по АХЧ
13	Разработка Положения о порядке использования технологий дистанционного обучения.	по мере необходимости	Зам. директора по УВР председатели метод, объединений
14	Размещение информации о дистанционных образовательных технологиях на сайте учреждения.	по мере необходимости	Ответственный за сайт
15	Маркировка первой и последней ступеней наружных лестниц	по мере необходимости	Зам. директора по АХЧ
16	Маркировка (напольная) дверных проемов.	по мере необходимости	Зам. директора по АХЧ
17	Размещение носителей информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	по мере необходимости	Зам. директора по АХЧ
18	Определение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его текущего ремонта, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов.	постоянно	Администрация школы

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

24 октября 2017г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: *МБОУ Вольгинская СОШ*

1.2. Адрес объекта: ): 601121, *Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский ул. Старовская д.23А*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 620 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11564 кв.м

1.4. Год постройки здания *1973*, капитальный ремонт *проводился частично*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2017, капитального - нет.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Вольгинская средняя общеобразовательная школа, МБОУ Вольгинская СОШ.*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения ): 601121, *Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский ул. Старовская д.23.*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности: образование;

2.2. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет;

2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 900;

2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: нет

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - нет

3.2.2 время движения (пешком) нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет/

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)		

\*\* Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, ) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный

вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещения нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменятся с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  
Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

**4.4.2. согласование работ с надзорными органами {в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать}**

---

**4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- нет**

**4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- нет**

**4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;**

**4.4.6. другое - нет**

**Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается - нет**

**4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ размещена**